QUALTEC MR

Imprima Etiquetas

QUALTEC ofrece la solución completa para la impresión de etiquetas desde las instalaciones de su negocio: impresoras de diferentes capacidades, un amplio catálogo de etiquetas y cintas para imprimir (ribbons).

Si necesita identificar sus productos, las impresoras de etiquetas le permiten emitir la cantidad de etiquetas que requiera (desde una hasta varios millares), con la información que usted determine (textos, código de barras, logotipo, etc); de esta manera podrá asignar el volumen y el diseño de cada etiqueta.

Los datos impresos pueden ser leídos posteriormente por medios electrónicos (lectores o terminales de captura), permitiéndole de esta manera automotizar su control de inventario y registro de ventas.

Las diferentes aplicaciones beneficiadas por la impresión de etiquetas son:

- Activo Fijo
- Almacenes
- Area Metal Mecánica
- Automotriz
- Calzado
- Control de Acceso
- Electrónica
- Farmaceútica
- Mensajerías
- Paqueterías
- Sector Salud
- Supermercados





Imprima Etiquetas

QUALTEC MR

MATERIALES DE ETIQUETAS

ETIQUETAS SINTETICAS- Las etiquetas plásticas se utilizan cuando se requiere durabilidad y resistencia a elementos propios de ciertos ambientes: humedad, fricción, exposición al sol, etc.

ETIQUETAS TERMICAS- Muy usadas en aplicaciones donde la vida útil de la etiqueta es corta, un ejemplo de su uso es en la zona las básculas electrónicas en supermercados. Con el calor se pone oscura y la impresión decae con el tiempo. No requiere ribbon.

ETIQUETAS DE PAPEL- Son económicas y se usan cuando hay gran rotación en los productos etiquetados.

REMITE
INDUSTRIAS VIZCARRA, S. A. DE C. V.
Paseo de los Castaños 7560,
Fracto. Industial Poniente,
Monterrey, N. L.

PARA:
PLASTICOS PECOS MART
Av. Hidalgo Poniente,
Col. Nogalera,
Zacatecas, Zac.

RECOLECTAR

9876543
020
AutoPOD

ORDEN: 400 DS110894

NO. SERIE:
(00)000123455555555558


ETIQUETAS DE PAPEL		
CON ADHESIVO		**SIN ADHESIVO**
Transferencia Térmica (T. T.) Bond Poliéster Blanco T. T. Plus Trans. Neumáticos Semibrillante Fluorescente T. T. Bajas Temp.	T. T. Removible Láser Alto Brillo T.T. Ultraremov. T.T. Polímeros Metalizado Plata Metalizado Oro	Cartoncillo Transferencia Térmica (T. T.)




ETIQUETAS DE PELICULA SINTETICA		
CON ADHESIVO		**SIN ADHESIVO**
Poliolefina Mate Poliéster Gris Vimax Vinil Térmico	Poliestireno Topp Nylon Alerta Violación Bca. Poliéster Transp. 1 mil	Tyvek Grueso Valeron 7 pts. Duratag Nylon Uso Rudo Tyvek Delgado Nylon Económico



PASOS PARA LA IMPRESION DE ETIQUETAS



1 DISEÑE SU ETIQUETA
Seleccione las dimensiones y el material de su etiqueta. Determine la información que deberá incluir su etiqueta: textos, logotipos, imágenes, código de barras.



2 CAPTURE LOS DATOS
En el programa de diseño de etiquetas, realice su etiqueta insertando todos los campos predeterminados.



3 PREPARE SU IMPRESORA
Coloque el rollo de etiquetas y el ribbon en su impresora, tal como lo indica el manual del usuario de la máquina.



4 IMPRIMA
Obtenga sus etiquetas impresas, listas para ser colocadas en la mercancía.

Imprima Etiquetas


QUALTEC MR

SUAJES DE ETIQUETAS


Existen más de 400 suajes (formas) de donde escoger. Si su aplicación requiere un suaje especial y su volumen es alto, se puede realizar el molde con las características indicadas. Se fabrican sobre pedido.

Etiquetas Autoadheribles - tienen una superficie autoadherible para poder pegarlas en los productos.

Boletos, Tags - son materiales sin adhesivos para etiquetar ropa, boletos de cine, pacientes.



ETIQUETA AUTOADHERIBLES



ETIQUETA TIPO TAG

Joyería 63x22mm 1 al paso 4000046

Joyería 60x29mm 1 al paso 4010033

51x32mm 2 al paso 4010005

51x51mm 2 al paso 4010020

Joyería 65x11mm 1 al paso

51x25mm 2 al paso 4010004

32x24mm 2 al paso 4010001

102x152mm 1 al paso 4010012

76x76mm 1 al paso 4010007

36x24mm 2 al paso 4010015

102x102mm 1 al paso 4010011

48x40mm 2 al paso 4010003

102x76mm 1 al paso 4010014

40x22mm 2 al paso 4010002

76x51mm 1 al paso 4010006

102x51mm 1 al paso 4010010

102x25mm 1 al paso 4010009

127x162mm 1 al paso 4010023

ETIQUETAS Muestrario de algunas etiquetas (tamaño real).

Imprima Etiquetas

QUALTEC MR

IMPRESORAS DE ETIQUETAS

Contamos con la impresora acorde a las necesidades de su negocio. Seleccione la marca y modelo de su preferencia.







ITD4000
IMPRESORA BAJO VOLUMEN
Térmica Directa



TLP 2844
IMPRESORA BAJO VOLUMEN
Térmica Directa



ITT4100
IMPRESORA VOLUMEN MEDIO
Transferencia Térmica



ZM400
IMPRESORA VOLUMEN MEDIO
Transferencia Térmica



ITT4300B
IMPRESORA SEMI INDUSTRIAL
Transferencia Térmica



Z4M PLUS
IMPRESORA VOLUMEN MEDIO
Transferencia Térmica



ITT4600
IMPRESORA SEMI INDUSTRIAL
Transferencia Térmica



Z105 SL
IMPRESORA INDUSTRIAL
Transferencia Térmica



IPE1310
IMPRESORA PORTATIL
Etiquetas y Tickets



QL 220 Plus
IMPRESORA PORTATIL
Etiquetas y Tickets

POLIZAS DE MANTENIMIENTO

- **Mantenimiento Preventivo,** antes de tener un mal funcionamiento y quedarse sin posibilidad de imprimir.
- **Bajo costo,** inversión mínima que le evitará que su impresora pueda dañarse.
- **Servicios Programados,** podrá asignar fechas específicas sin que interfieran con su ritmo de trabajo.

QUALTEC MR

www.qualtec.com.mx
01800-777-8450

TIPOS DE RIBBONS



Los ribbons son las cintas que se utilizan para imprimir las etiquetas por medio del proceso de "Transferencia Térmica"; por medio del calor generado por una cabeza de impresión, se "transfiere" el ribbon o tinta (cera, cera/resina o resina) al papel o material sintético.

CERA- Los ribbons de cera son los más conocidos y utilizados debido a su bajo precio. Son suaves y se les reconoce fácilmente debido a su acabado brilloso. Son los más indicados para impresión sobre papel.


CERA RESINA- Son ribbons de más durabilidad, resisten mejor los tallones. Se recomiendan en impresiones de papel y algunos materiales sintéticos. Estos ribbons tienen un color mate en su superficie.



RESINA- Son los ribbons de mayor durabilidad. Se recomienda su uso en impresiones que deben durar mucho tiempo como etiquetas para activo fijo, o que lleven modelo y número de serie. Se usan en materiales sintéticos (imprimen pobremente sobre papel).

RIBBONS TINTA "IN" / "OUT"

Cada impresora presenta variaciones en cuanto a la colocación del ribbon. En algunas se requiere que la tinta del Ribbon vaya por dentro (IN), mientras que otras debe ir por fuera (OUT). Los modelos POSline ITT4300B e ITT4600 pueden trabajar con ambas opciones, como se muestra en el gráfico.



ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.